



LADOGA

Hi-Tech Wood



**L'ALTERNATIVA AI
TRADIZIONALI
PAVIMENTI E
RIVESTIMENTI IN
LEGNO**

**THE ALTERNATIVE
SOLUTION TO THE
TRADITIONAL WOOD
FOR FLOORING AND
PANELLING**



LADOGA

Hi-Tech Wood

Ladoga è un sistema brevettato di doghe componibile grazie al quale si possono realizzare pavimentazioni o rivestimenti per le più svariate applicazioni d'uso. Immaginate infatti un prodotto che alla vista come al tatto vi dia la sensazione del legno teak ma che a differenza del legno naturale non necessiti di particolare manutenzione.

Ladoga is a patent modular system composed by planks which can be used to make floorings or paneling for a very wide range of applications. Just imagine a product that does not only look like real teak wood, but also doesn't need a complicated maintenance like many kinds of natural wood do.



L'utilizzo di questo materiale è ideale quando le condizioni climatico/ambientali (acqua, umidità, salsedine, ecc.) inevitabilmente deteriorano il legno naturale, ma anche laddove l'applicazione di pavimenti o rivestimenti in legno risultasse particolarmente onerosa proprio a causa della necessaria manutenzione.

Ladoga can be used not only when the climatic and environmental conditions (water, moisture, saltiness, etc) may easily damage a real wood surface but also when a real wood application requires a very expensive and complicated maintenance.

I VANTAGGI BENEFITS

Ladoga garantisce innumerevoli vantaggi sia di installazione che di manutenzione e, nonostante sia realizzato mediante l'uso di resine polimeriche, assomiglia in tutto e per tutto al teak naturale con la sua superficie ruvida e le sue venature tipiche del legno grezzo appena tagliato.

Ladoga grants You many benefits in terms of installation and maintenance and, although it's made of polymeric resins, it really looks like natural wood thanks to its rough and grainy surface.



LADOGA
Hi-Tech Wood



Ladoga può essere posato sia internamente che esternamente e per innumerevoli applicazioni d'uso tra le quali segnaliamo ad esempio:

- Interno di bagni sia come pavimentazione o rivestimento di muri doccia e vasche da bagno.
- Bordi o camminamenti per piscine e rivestimenti esterni per mini spa.
- All'interno di centri spa, saune, palestre, ecc.
- Camminamenti, terrazze, portici, banchine e nell'edilizia in generale.

Ladoga can be used for indoor and outdoor installations for several kinds of applications like:

- Bathroom applications: shower walls, shower trays, covering bathtub shells, etc.
- Pavements around swimming pools or covering mini spas.
- Inside wellness centres, gyms, sporting centres.
- construction applications in general like balconies, terraces, porches or arcades, etc.





LADOGA


Hi-Tech Wood

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Grazie alle sue caratteristiche, Ladoga ben si adatta ad ambienti bagnati o particolarmente umidi dove l'utilizzo del legno naturale non garantirebbe nel tempo risultati altrettanto soddisfacenti da un punto di vista funzionale ed estetico.

TECHNICAL FEATURES

Thanks to its excellent features, Ladoga is suitable for wet environments or extremely humid conditions where using natural wood wouldn't grant, in the long term, appreciable solutions (under an aesthetical and functional point of view).



Ladoga is:

- Water-resistant.
- UV proof.
- Anti-slip even when the surface is wet (μ 0,60 B.C.R.A.).
- Sanitized.
- Fire-resistant (Bfl - s1).
- Level of use 21-23, 31-34 and 41-43 according to EN 649.
- Easy to install.
- Easy to clean and it doesn't need a special maintenance.

In particolare Ladoga è:

- Resistente all'acqua;
- Resistente al sole, additivato con filtri UV.
- Antiscivolo anche in condizioni di superficie bagnata (μ 0,60 B.C.R.A.).
- Sanificato mediante l'uso di antibatterici e antifungini.
- Ignifugo (Bfl - s1).
- Classe di utilizzo 21-23, 31-34 e 41-43 secondo Norma EN 649.
- Facile da installare.
- Facile da pulire e non necessita di particolare manutenzione.





www.ladoga.it

COME VIENE FORNITO HOW IT IS SUPPLIED

Ladoga è disponibile nelle seguenti combinazioni colore:

- legno teak più striscia nera (tipica delle imbarcazioni);
- legno teak più striscia bianca;
- legno teak.

Le doghe hanno una larghezza di 45mm o 100mm e vengono fornite in barre di lunghezza standard da 1.200 o 2.400mm. Ladoga può essere fornito anche in pannelli 60x60 cm per la realizzazione di pavimenti sopraelevati.

Ladoga is available in the following colour combinations:

- teak wood colour+ black strip;
- teak wood colour+ white strip;
- all teak wood colour.

Ladoga planks can be 45mm or 100mm wide and is supplied in standard length bars 1.200 or 2.400mm. Ladoga can be also supplied in panels 60 by 60 cm for making up raised floors.



INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Ladoga è facile da installare. La posa in opera avviene mediante l'utilizzo di colle apposite per PVC direttamente sulla superficie precedentemente trattata.

Una volta installato, Ladoga non avrà bisogno di particolare manutenzione come tipicamente si consiglia per il legno ma potrà essere semplicemente pulito con i prodotti consigliati e utilizzando macchine a vapore per una pulizia ancor più meticolosa.

INSTALLATION AND MAINTAINANCE

Ladoga is very easy to install. Mounted using a specific glue directly onto the surface previously prepared.

Once installed, Ladoga does not need any special or laborious maintenance typical for real wood applications and it can be easily cleaned with recommended products using a steam cleaner for a meticulous action.

